

电话:86-21-51088173, 51088351 网址: www.gyoung.com.cn

邮箱: mail@gyoung.com.cn

## HHP IT5600/5600 条码扫描器



IT5600 高性能商用条码阅读器,有卓越的阅读景深和扫描低质量条码的能力, 结实的构造, 引领了条码阅读器的新标准。

IT5600 100%UPC 码的阅读距离可达 61cm, 从 1.8 米跌落水泥地面 50 次可正常 使用,适用于需要远距离扫描笨重物品的零售行业及其它行业。



IT5600 高性能工业级条码阅读器,最大阅读距离可达2米,具备超级耐用的 性能,防水防尘性能达 IP54 级。

IT5600 扫描 55mil 工业条码的距离可达 203cm, 机身四周有高弹橡胶, 可承受 从2米跌落水泥地面50次,并能够在-30C的低温下使用,适用于条件恶劣的 工作环境。

型号	HHP IT5600	HHP IT5600
阅读距离	阅读距离 密度 7.5mil 时,阅读距离 10-36cm 密度 13mil 时,阅读距离 5-46cm 密度 15mil 时 ,阅读距离 2.5-61cm 密度 20mil 时 ,阅读距离 2.5-91cm	阅读距离 密度 7.5mil 时,阅读距离 16.5-38cm 密度 13mil 时,阅读距离 6.4-71cm 密度 15mil 时 ,阅读距离 6.4-78.7cm 密度 20mil 时 ,阅读距离 3.8-107cm 密度 55mil 时,阅读距离 10.2-2.8M
阅读速度	270 次/秒	270 次/秒
分辨率	5mil	7. 5mil
主要码制	39 码、128 码、93 码、UPC/EAN 码、交叉 25 码、 邮政码等	39 码、128 码、93 码、UPC/EAN 码、交叉 25 码、 邮政码等
主要接口	普通 PC 键盘口,Apple ADB,USB, TTL RS232, 光笔仿真、激光仿真等等	普通 PC 键盘口,Apple ADB,USB, TTL RS232, 光笔仿真、激光仿真等等
抗冲击性	抗冲击性 1.8米跌落水泥地面 50次	2米跌落水泥地面 50次