

条码产品

■ 条码扫描器

美国intermec

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP(honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

■ 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyoung



德国CAB条码打印机 > CAB Gemini T条码打印机



CAB Gemini T条码打印机

经典打印机型号—Gemini及Apollo系列—已证实表现高于平均水平,而特 Apollo 1, cab都可以迎合任何需要。

Gemini T - 经济的初用者型号,这个经济的初用者型号可以使用Window

详细参数

打印头

打印头分辨率	dpi	203
打印速度	mm/s	70
打印阔度至	mm	104

标签

 	
滚筒直径mm 1	150
标签高度㎜ 6	8-300
标签阔度mm 2	25-116

色带长度至m 360

电子

记忆(RAM) 256KB

记忆卡插孔

条码

线性条码 所有标准条码

平面条码 PDF417 日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- ▶ 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

尺寸

高x阔x深(mm)

225x234x332

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址:上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#il 电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

.101 0100010**2** | ()

