



## 条码产品

■ 条码扫描器

美国intermec

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP(honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

■ 条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

■ 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyoung

## 33

## 台湾Gyoung条码扫描器 > Gyoung LS5000条码扫描器

## Gyoung LS5000激光条码扫描器



光 源: 650 纳米

扫描速度: 100 线 / 秒

解码功能: 可识读所有3mi1的一维通用条码

接口: KB、 RS232 、 USB

电源: 符合 UL, CSA, VDE, FCC A及 B的级别

电 压: 5V DC 操作电流: 60mA

激光级别: ?激光一标准

抗 光 性: 采用特制滤光片,可适应室内及室外等各种复杂环境。

操作温度: 0℃-40℃ 存储温度: -40℃-60℃

耐 用 性: 可抵抗 2m 的下坠冲击

日本keyence 福建新大陆 美国双成 韩国蓝鸟bluebird

无线局域网 美国intermec

韩国M3

- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带 IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态 版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技 地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#ii 电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

