



A11.47 FF

● 条码扫描器

美国intermec

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP(honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

■ 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyoung



美国HHP IT3800LR条码扫描器



美国HHP IT3800LR条码扫描器

3800LR 条码扫描器是IT3800系

主要技术参数	
阅读距离	2.5 - 22.8cm (阅读中等密度条码
分辨率	5mil 即 0.127mm(阅读距离8.8c
主要码制	Codabar, 39码, 93码, 交叉25码 码
主要接口	所有流行的PC和终端键盘接口,A 3800LR-11还包括IBM 4683/93、0
抗冲击性	从1.5米处跌落水泥地面25次仍可
可选版本 & 特点	3800LR-12 普通版本,带有极低 3800LR-11 商业零售版本,有丰 3800LR-13 提供 True RS232 接

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
 - 美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- ▶ 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址:上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#il 电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

JAN.