

🍃 条码产品

■ 条码扫描器

美国intermec

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP(honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

■ 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyoung

美国HHP IT3800LTP条码扫描器

interms in com

美国HHP IT3800LTP条码扫描器

HHP 3800LTP型条码扫描器是一性影像技术,结合清晰,易瞄准,度提高了扫描器的读取性能,开IT3800扫描器的把手设计,适合经轻松的感受。扫描速度270次/秒,计,就知道为什么IT3800可以保i

主要技术参数

阅读距离

分辨率

扫描速度

扫描深度

主要码制

扫描宽度

主要接口

抗冲击性

2.5 - 22.8cm (阅读中等密度条码

5mil 即 0.127mm (阅读距离8.8ci

270线/秒

 $25 \text{mm}{-}203 \text{mm}$

Codabar, 39码, 93码, 交叉25码,

码

在17.8厘米的距离时有12.7厘差

键盘口、RS-232接口

从1.5米处跌落水泥地面25次仍可

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

■ 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址:上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

