



■ 条码扫描器

美国intermec

美国Symbol

意大利Datalogic

台湾Gyoung

美国HHP(honeywell)

日本Opticon

美国Microscan

美国Metrologic

台湾IMC

美国PSC

新大陆nls

日本东研tohken

■ 条码打印机

美国Intermec

日本Toshiba-Tec

美国斑马Zebra

日本佐藤Sato

日本Ring

美国Datamax

台湾Godex

台湾TSC

日本西铁城Citizen

日本新盛shinsei

德国CAB

美国科立得Cognitive

■ 数据采集终端

美国intermec

美国Symbol

日本Casio

美国Metrologic

台湾Gyoung

30

美国Intermec标签打印机 > Intermec PB31条码打印机

→Intermec PB31 条码打印机



加固型PB31移动打印机是同类产品中速度最快的3英寸票据打印机,可以引可经受路途中的颠簸,提供值得现场员工信赖的可靠性能。

基本规格

打印方式 热敏/热转印

分辨率 (dpi) 203

打印宽度 (mm) 83.82

打印速度 (mm/s) 101.6

电气参数

电源电压 (V) 220

电源频率 (Hz) 50

环境参数

工作温度 (℃)-15-50

存储温度 (℃)-30-70

外观参数

重量(kg) 0.828

长度 (mm) 127

宽度 (mm) 182

高度 (mm) 81

颜色 灰色

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
 - 美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- ▶ 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

