



关闭

全国统一服务热线
400-

首 页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心



条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyoung
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio



日本Toshiba条码打印机 > Toshiba B-SX5T系列条码打印机



东芝Toshiba B-SX5T系列条码打印机具有20年创新性和可靠性闻名于世。新推出的东芝条码打印机功能提高到了一个更高的水平，为工业、电子业、电信业等提供更完善的服务。

高速：

- 32位RISC 中央处理器（SH-3 88 MHz），8/16MB DRAM存储器和4M字节的程序和数据。

易用：

- 打印头、滚筒、送纸机制、传感器得到大幅改进，拥有全新的、快速的清理和调整变得非常容易。
- 随机附带的光盘包含各种语言的用户手册，技术手册（程序，驱动程序（试用版）和Windows驱动器，便于使用。

高品质：

- 东芝独特的悬压式打印头— B-SX4T(203dpi)&B-SX4T(306dpi)推使用东芝全新的双马达控制技术，打印效果将变得十分理想。新的打印头提高了打印速度，同时，东芝打印头延长了打印头的使用寿命（100km）

高可靠性：

- B-SX4T&B-SX5T连着重载钢质外壳和丰富的内部机制，使它具有极高的可靠性和耐用性，性能都处在竞争优势。

高兼容性：

- 软件和配件兼容东芝泰格以前生产的机器—— TEC 品牌的 B-X 系列条码打印机，具有增强的功能：

Internet, Email, FTP, XML 和 BCI 增强的功能提供许多优点，包括：

- 远程打印
- 由于采用了标准化的XML数据交换模式，大大降低了软件集成的成本。
- 远程标签格式安装和升级
- 远程技术支持

美国Metrologic

台湾Gyoung

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签

- 激光打印标签

- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件

- 条码检测仪

- 条码打印机配件

- 高效的错误和故障提示

- 使用BCI作数据操作和处理

Basic命令的解释:

- BCI 能运行一些 Basic 的程序, 允许对导入的打印数据进行操作和现已存在的系统连接, 消除了变换软件这样高成本的需要。BCI 技术系统。

易连接:

- B-SX4T/5T 打印机系列界面选项 标准规格
可选项

输出端口 RS 232C

输入端口 RS232 (适合 RFID)

扩展 I/O

ECP 并行接口 (Centronics)

USB v1.1 端口

10/100 因特网卡

2 个 PCMCIA 插槽

无线 802.11b 网卡

RFID 技术支持

RFID(无线射频识别标签):

- RFID技术可以满足电子供应链不断发展的要求。数据、文本、条码但同时, 采用RFID技术的智能标签内含数据芯片可以存储大量完备的RFID智能标签处理成另一种条形码。因此对于此类打印机的使用者, 是条码的一部分, 然后让打印机来完成余下工作。

高频 (HF) 13.56 MHz (仅在欧洲提供):

- B-9704-H1-QP可以使打印机记录芯片达到13.56MHz。目前主要支持Tag-It和ISO15693, ISO18000这三种型号在不久的将来面世。

UHF 869.5:

- B-9704-U1-QP 可以使打印机记录芯片达到 869.5MHz。目前主要支持ISO-18000-6-B。EPC Class0+ 和 GEN2 在不久的将来面世。

规格:

规格

B-SX4

技术

热

打印头

分辨率	203dpi (8点/毫米)
打印宽度	(最宽)104毫米
打印长度	(最
打印速度	254毫米/秒(10ips)
磁带节省	可选
接口	2个串口, Bi-direct: I/F**, 10,
条码	UPC/EAN/JAN, Code39, C of 5, ITF, Posti
二维代码	Data Matrix, PDF 417,
字体	Bitmap字体(21种), Ou种), 可选
可选件	摆动式切刀, 旋切式切刀式网卡, 扩展I/O***
尺寸(毫米)	291(宽)
重量	18公斤(均不包括标签介质和碳带)

*为B-SX4T的选购件; **为选购件 ***为B-SX5T的标配

客户利益:

B-SX4T&B-SX5T打印机为使用者提供了许多有利的功能, 包括:

- 高速打印提高效率, 扩大生产力
- 快速简单的操作节省时间、简化训练
- 高度的可靠性缩减由于机器检修造成的停工, 提高生产力
- 在机器的整个寿命周期内, 最大限度地减少维修和保养机器的费
- 高质量的打印技术造就标签、条形码完美的可读性
- 附送 Bartender TEC UltraLite 标签软件

条码业界新闻 | 网站地图 | 条码行业动态

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: m

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-5093

