

全国统一服务热线  
400-111-1111

首页

关于公司



自主开发

应用方案

下载中心

条码



条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyong
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyong

关闭

日本Toshiba条码打印机 > Toshiba B-SX6与B-SX8系列条码打印机



东芝Toshiba B-SX6与B-SX8, 强大的网络功能, 大容量内存、网络打印机控制器、出色的SNMP网络工具, 完美的打印应用。

速度与功能:

B-SX6/8打印机利用东芝突破性的CPU技术, 通过丰富的接口选择(包括USB、无线LAN和RFID接口)能够提供更大的灵活性和选择性, 使得该系列打印机

高品质打印:

B-SX6/8打印机具备305dpi打印分辨率、170.5mm/213.3mm 宽度的打印结构确保出众的打印质量, 并能减少摩擦力, 使得出纸路线流畅平滑。东芝所需的停工时间(在B-SX8机器上为标配), 并在未来RFID应用时, 加快RFID

适应未来发展:

为了适应未来发展, B-SX6/8打印机完全兼容东芝或非东芝的既有系统, 快速编译处理, 生成正确的标签格式。BCI还可以与外部扩展设备进行通信, 完全兼容:

软件和耗材兼容东芝泰格以前生产的同类机器, 如B-872。现有耗材库

较低的拥有成本:

所有东芝产品均在东芝的自有工厂内制造, 在保证质量第一的前提下, B-SX6/8打印机标配大容量内存, 无需再添加昂贵的PCMCIA板或ATA内存卡。

可靠耐用:

采用重载钢质外壳和牢固的内部结构, 通过现场反复使用验证, 具有超耐用特质。打印介质可以根据需要放置在机器内部或外部。

RFID升级:

东芝新一代工业打印机都能通过RFID模块升级成为RFID打印机, 满足应用升级。独特模块化设计, 令功能扩展更灵活简便。

应用领域:

- 制造业
- 汽车业
- 重工业
- 钢铁业
- 造纸业
- 林业

日本keyence  
 福建新大陆  
 美国双成  
 韩国蓝鸟bluebird  
 韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

- 化工业
- 制药业
- 纺织业
- 零售业
- 运输与物流

基本规格:

型号	B-SX6T-TS12-CN
技术	
打印头	
分辨率	12dc
有效打印宽度(最大)	170.6 mm
打印长度	最大1705 mm
打印速度	76.2mm/s(3inch/s) 101.0
可用介质宽度 (包括衬纸)	84mm-175. 101.6mm-161 101.6mm-175n
操作方式	批处理模式, 剥离模
LCD信息显示	
接口	Bi-directional并口, USB
条码类型	UPC/EAN/JAN, Code 39, Co Industrial 2 of 5, ITF, Cu
二维码类型	Data Matrix, Pl Micrc
字体	Bitmap字体(21 Price字体(3种), Times Gothic(1号), Prestige E
电源	AC100V至
消耗电量	工作状态最大: 3. 待机状态最大: 0.4
尺寸(W*D*H)	416i (16.4"
重量	25 kg

\*可选件

**可选件**

B-SX6/8打印机配备多种扩展模块:

- 切刀模块

旋转式切刀在打印后自动切割标签或连续的介质。

- 剥离模块

使用该模块从底纸上剥离标签。

- 扩展I/O接口板

该选项允许连接至外部自动系统, 例如应用软件和在线

- 实时闹钟

- RFID套件(HF和UHF)

- 碳带节省模块(仅B-SX6, B-SX8为标准配置)。

客户利益:

B-SX6/8宽幅打印机设计通过以下特征使最终用户受益:

- 新改良的连接特征。
- 更多扩充选择。
- 更快的处理速度以提高大文件的数据处理效率。
- 易于维护和低拥有成本。

兼容既有系统和替代竞争对手的系统及产品。

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

