

全国统一

首 页      关于公司      条码产品      自主开发      应用方案      下载中



条码产品

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive



关闭

日本Toshiba条码打印机 > Toshiba B-SA4TP系列条码



特点:

东芝Toshiba B-SA4TP系列, 完美的理念。

- 时尚的扇形贝母结构, 曲线
  - 前开盖构造, 碳带标签、1
- 即可操作, 简单方便。

□ 凝集了丰富的 SNMP 网络工具和先进的打印效率。无论是外观还是性能, 都是以给操作者便利为第一目标, B-SA4TP 打印机拥有极高的输出打印质量和工业机的性能它能应用于安静的办公室环境, 从而在打印应用方面真正品牌。

设计紧密、节省空间：  
使用方便的前部面板操作。  
A4底面的紧凑流线型设计。

□ 全部的操作都可在前部执行, 能够有效的利用左右两身内部, 在人员和物品流动繁杂的工作环境下, 能有效地

操作轻松、易于维护：

前部开放式结构, 碳带、标签容易更换。

□ 更换碳带时, 只需打开上开盖即可; 更换纸张时, 只, 标签的剩余量一目了然。 Snap-in 打印头和滚轴可以以降低使用成本。

碳带不易起皱结构:

□ 东芝泰格自行开发的双马达控制技术, 使碳带张力自高兼容性:

□ 软件和配件兼容东芝泰格以前的型号如 B-452 系列和使用。

- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung
  - 日本keyence
  - 福建新大陆
  - 美国双成
  - 韩国蓝鸟bluebird
  - 韩国M3
- 无线局域网
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
  - IMC系列碳带
  - 标准腊基碳带
  - 混合基碳带
  - 树脂基碳带
  - 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

#### 接口丰富:

此款桌面打印机具有工业打印机的特征, 包括高速打印、USB2.0 端口、内置 LAN 卡。可选件有无线LAN卡和 RFII 前瞻性应用:

为了未来的应用, B-SA4TP 兼容原有系统(东芝泰格)解释程序)允许 B-SA4TP 打印非 TPCL 标准 数据流。

#### 打印机的网络集中管理 :

B-SA4T 打印机具有先进的网络功能, 允许使用者:

通过它们的 IP 地址和系列编号, 可以使所有 SNMP 打

通过网络可以同时更新和格式化固件。

当发生实时警报时, 可以监视各台打印机的工作状况, 先进的环境性:

为了减少报废后对环境的负荷, 采用无铅无铬的钢板, 料外壳和打印机线路板, 是国际能源之星方案(energy st

#### 选配件 :

实时闹钟

剥离模块

切刀模块

RFID件(HF和UHF)

#### 适用于以下行业:

制造业

汽车业

化学工业

制药工业

纺织工业

电子工业

电信业

食品部门

零售分销业

运输和物流业

医疗业

公用事业

#### 基本规格:

型号 B-SA4TP-TS12

电源 AC220-240V 50/60Hz

打印方式 热转印/直热方式

分辨率 11.8点/毫米(300dpi)

打印宽度 最宽105.7毫米(300dpi 打印头)

最大打印速度 152.4 毫米/秒(6ips)

打印模式 连续/切割(选件)/剥离(选件)

有效打印尺寸 105.7(长) × 997.0(高) 毫米

接口 Bi-directional 并行接口, USB2.0, LAN(100BASE-T)  
条码 UPC/EAN/JAN, Code39, Code93, Code128, EAN128, EAN13, RSS14, Customer Bar Code

二维条码 Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code, M  
字符和条码的可旋转角度 0 度, 90 度, 180 度, 270 度

字体 Bitmap 字体(21 种), Outline 字体(4种), Pricer 字体

可选件 切刀模块, 剥离模块, 无线 LAN 卡, 串口卡, 以太网卡

尺寸 238 毫米(宽) × 339 毫米(长) × 332 毫米(高)

重量 约 13 公斤(不包括附属品和打印介质)

\*为选购件

#### 客户利益:

B-SA4TP 打印机为使用者提供了许多有利的功能, 包括:

- 高速打印提高效率, 扩大生产力
- 快速简单的操作节省时间、简化训练
- 高度的可靠性缩减由于机器检修造成的停工期, 提高生产力
- 多样化的设计可以适合各种环境和应用
- 高质量的打印技术造就标签、条形码完美的可读性
- 附送 Bartender TEC UltraLite 标签软件

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海台

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135

电话: 021-51088451 51088452 传真:

